


VISUM 14.00 PTV AG	Analyse "Plus"	1624-Analyse-Plus-AS Ost_2018-04-0
Date:21.05.2021	DTV [Kfz/24h]	1:10967



Analyse Plus	DTV			DTV				
	Kfz	Pkw+Krad	Lkw > 3,5t	Kfz	Pkw	Krad	Lkw1	Lkw2
1. A 480 Aßlar-AK Wetzlar	6.151	5.919	232	6.151	5.884	35	59	173
2. A 480 AK Wetzlar-Aßlar	4.777	4.563	214	4.777	4.536	27	55	159
3. Rampe AK A480 Süd nach A45 Ri. Gl	936	936	0	936	930	6	0	0
4. Rampe AK A45 Ost nach A480 Ri. Aßlar	882	882	0	882	877	5	0	0
5. Rampe AK A45 West nach A480 Ri. Aßlar	3.154	2.977	177	3.154	2.959	18	45	132
6. Rampe AK A480 Süd nach A45 Ri. West	4.258	4.082	176	4.258	4.058	24	45	131
7. Rampe AK A480 Nord nach A45 Ri. West	158	154	4	158	153	1	2	2
8. Rampe AK A 480 Nord nach A45 Ri. Gl	637	492	145	637	488	4	74	71
9. Rampe AK A45 Ost nach A480 Nord	813	674	139	813	669	5	71	68
10. Rampe AK A45 West nach A480 Nord	10	9	1	10	9	0	1	0
11. AK A 480 durchfahrend Süd nach Nord	952	898	54	952	891	7	28	26
12. AK A480 durchfahrend Nord nach Süd	736	700	36	736	695	5	18	18
13. AK A45 durchfahrend West nach Ost	26.364	20.483	5.881	26.364	20.380	103	1.046	4.835
14. AK A45 durchfahrend Ost nach West	26.069	20.116	5.953	26.069	20.015	101	1.059	4.894
15. A45 westlich AK, Fahrtrichtung West	30.489	24.355	6.134	30.489	24.232	123	1.091	5.043
16. A45 westlich AK, Fahrtrichtung Ost	29.535	23.473	6.062	29.535	23.355	118	1.078	4.984
17. A45 östlich AK, Fahrtrichtung West	27.769	21.676	6.093	27.769	21.567	109	1.084	5.009
18. A45 östlich AK, Fahrtrichtung Ost	27.942	21.914	6.028	27.942	21.804	110	1.072	4.956
19. L3053 Richtung Blasbach	1.281	1.204	77	1.281	1.195	9	39	38
20. L3053 Richtung Wetzlar	1.450	1.378	72	1.450	1.367	11	37	35

Analyse Plus	6-22 Uhr									22-6 Uhr								
	Pkw	Krad	Lkw1	Lkw2	Lkw2+Krad	Kfz	M _T (Kfz/h)	p1 _T (%)	p2 _T (%) (mit Krad)	Pkw	Krad	Lkw1	Lkw2	Lkw2+Krad	Kfz	M _N (Kfz/h)	p1 _N (%)	p2 _N (%) (mit Krad)
1. A 480 Aßlar-AK Wetzlar	5.448	32	52	152	184	5.684	355	0,91	3,24	436	3	7	21	24	467	58	1,50	5,14
2. A 480 AK Wetzlar-Aßlar	4.200	25	48	140	165	4.413	276	1,09	3,74	336	2	7	19	21	364	46	1,92	5,77
3. Rampe AK A480 Süd nach A45 Ri. GI	861	6	0	0	6	867	54	0,00	0,69	69	0	0	0	0	69	9	0,00	0,00
4. Rampe AK A45 Ost nach A480 Ri. Aßlar	812	5	0	0	5	817	51	0,00	0,61	65	0	0	0	0	65	8	0,00	0,00
5. Rampe AK A45 West nach A480 Ri. Aßlar	2.740	17	40	116	133	2.913	182	1,37	4,57	219	1	5	16	17	241	30	2,07	7,05
6. Rampe AK A480 Süd nach A45 Ri. West	3.757	22	40	115	137	3.934	246	1,02	3,48	301	2	5	16	18	324	40	1,54	5,56
7. Rampe AK A480 Nord nach A45 Ri. West	142	1	2	2	3	147	9	1,36	2,04	11	0	0	0	0	11	1	0,00	0,00
8. Rampe AK A 480 Nord nach A45 Ri. GI	452	4	65	62	66	583	36	11,14	11,31	36	0	9	9	9	54	7	16,79	16,79
9. Rampe AK A45 Ost nach A480 Nord	620	5	62	59	64	746	47	8,31	8,58	49	0	9	9	9	67	8	13,47	13,47
10. Rampe AK A45 West nach A480 Nord	8	0	1	0	0	9	1	10,70	0,00	1	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00
11. AK A 480 durchfahrend Süd nach Nord	826	6	24	23	29	879	55	2,73	3,30	65	1	4	3	4	73	9	5,48	5,48
12. AK A480 durchfahrend Nord nach Süd	644	5	16	16	21	681	43	2,35	3,08	51	0	2	2	2	55	7	3,66	3,66
13. AK A45 durchfahrend West nach Ost	18.610	94	773	3.580	3.674	23.057	1.441	3,35	15,93	1.770	9	273	1.255	1.264	3.307	413	8,26	38,22
14. AK A45 durchfahrend Ost nach West	18.277	92	783	3.624	3.716	22.776	1.423	3,44	16,32	1.738	9	276	1.270	1.279	3.293	412	8,38	38,84
15. A45 westlich AK, Fahrtrichtung West	22.127	112	807	3.734	3.846	26.780	1.674	3,01	14,36	2.105	11	284	1.309	1.320	3.709	464	7,66	35,59
16. A45 westlich AK, Fahrtrichtung Ost	21.327	108	797	3.690	3.798	25.922	1.620	3,07	14,65	2.028	10	281	1.294	1.304	3.613	452	7,78	36,09
17. A45 östlich AK, Fahrtrichtung West	19.694	100	802	3.709	3.809	24.305	1.519	3,30	15,67	1.873	9	282	1.300	1.309	3.464	433	8,14	37,79
18. A45 östlich AK, Fahrtrichtung Ost	19.910	100	793	3.670	3.770	24.473	1.530	3,24	15,40	1.894	10	279	1.286	1.296	3.469	434	8,04	37,36
19. L3053 Richtung Blasbach	1.108	8	34	33	41	1.183	74	2,87	3,47	87	1	5	5	6	98	12	5,09	6,11
20. L3053 Richtung Wetzlar	1.267	10	32	31	41	1.340	84	2,39	3,06	100	1	5	4	5	110	14	4,56	4,56